

**AB „KAUNO TILTAI“ EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO
2024 M. ATASKAITA**

2025-01-10

Kaunas

AB „Kauno tiltai“, esanti adresu Ateities pl. 46, Kaunas ekstremaliųjų situacijų valdymo plano 2024 m. ataskaita parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimo Nr. 1028 „Ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašas“ 9 p.

Remiantis AB „Kauno tiltai“ generalinio direktoriaus 2023 m. gegužės 24 d., įsakymu Nr. ĮS23-55 patvirtintu ekstremaliųjų situacijų 2023–2025 m. prevencijos priemonių planu buvo numatytos prevencijos priemonės nurodytos 1 lentelėje.

1 lentelė. 2024 m. AB „Kauno tiltai“ prevencinės priemonės ir jų įvykdymas

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Vykdymo laikotarpis (2024 metai), įgyvendinimo terminas	Įvykdymas
1. Stiprinti civilinės saugos parengtį bendrovėje			
1.1.	Organizuoti bendrovės galimų pavojų ir rizikos analizę, kiekvienais metais peržiūrėti ir koreguoti parengtą analizę	Iki gruodžio 1 d.	Peržiūrėta, pakeitimų vykdyti nereikėjo
1.2.	Organizuoti bendrovės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano parengimą ir tvirtinimą, esant poreikiui, tikslinimą	Iki gruodžio 1 d.	Peržiūrėtas, atnaujintas 2024 gruodžio 2 d. pagal generalinio direktoriaus įsakymą Nr. ĮS24-107
1.3.	Parengti bendrovės ekstremaliųjų situacijų prevencinių priemonių planą, organizuoti jo tvirtinimą, esant poreikiui, tikslinimą.	Iki gruodžio 1 d.	Peržiūrėta, prevencinių priemonių plano tikslinti nereikėjo
1.4.	Kaupti ir analizuoti informaciją ir duomenis apie buvusias ekstremaliąsias situacijas, ekstremaliuosius įvykius	Nuolat	Ekstremaliųjų situacijų neužfiksuota
1.5.	Patikrinti darbuotojų perspėjimo sistemos elektros sirenos veikimą (su jos įjungimu)	pagal miesto CS skyriaus patvirtintą grafiką	Patikrinta
1.6.	Organizuoti, kad sandėlyje būtų pakankamas kiekis darbuotojų asmeninių apsaugos priemonių (respiratorių)	Pagal poreikį	Vykdyta pagal poreikį, užsakymus
1.7.	Užtikrinti asmeninių apsaugos priemonių (respiratorių) išdavimą darbuotojams, kontroliuoti jų tinkamumą naudoti, informuoti aplinkos apsaugos specialistą, jei netinkamas naudojimui priemonės reikia utilizuoti	Nedelsiant įvykus incidentui	Vykdyta pagal poreikį, užsakymus, 100 proc.
1.8.	Organizuoti sandėliuojamų netinkamų naudojimui asmeninių apsaugos	Esant poreikiui	Asmeninių apsaugos priemonių atliekų tvarkymą vykdė UAB

	priemonių (respiratorių) utilizavimą		„Žalvaris“
1.9.	Skirti lėšų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plane numatytoms priemonėms įgyvendinti ir asmeninėms apsaugos priemonėms (respiratoriams) įsigyti ir utilizuoti	Nuolat	Vykdyta pagal poreikį, užsakymus ir suderintas sąskaitas faktūras
1.10.	Parengti darbuotojų civilinės saugos mokymų programą ir atnaujinti	Esant poreikiui	AB „Kauno tiltai“ darbuotojų civilinės saugos mokymo planas 2024 metams patvirtintas 2024 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. ĮS24-105
1.11.	Organizuoti darbuotojų (ne mažiau kaip 2 val.) mokymus pagal patvirtintą tipinę ūkio subjekto, kitų įstaigų darbuotojų civilinės saugos mokymo programą.	Gruodžio mėn.	Civilinės saugos mokymai organizuoti 2024-12-05 per DVS (mokymų protokolas Nr.10)
1.12.	Dalyvauti savivaldybės administracijos Civilinės saugos tarnybos rengiamuose civilinės saugos seminaruose pagal CST ¹ patvirtintą grafiką.	Esant galimybei	Nedalyvavo
1.13.	Dalyvauti civilinės saugos mokymuose, pagal Kauno apskrities PGV ² patvirtintą CS mokymų grafiką	Esant galimybei	Nedalyvavo
1.14.	Susidarius savivaldybėje ekstremaliajai situacijai teikti savivaldybės administracijos nurodymu bendrovėje turimus materialinius išteklius	Atsižvelgiant į gautą nurodymą	Nereikėjo
1.15.	Nustatyta tvarka teikti informaciją ir pranešimus pagal formas ES-1, ES-2, ES-3 savivaldybės administracijos CST apie grėšiančią ar susidariusią ūkio subjekte ekstremaliąją situaciją.	Nedelsiant įvykus incidentui	Nereikėjo
1.16.	Organizuoti evakavimo iš pastatų planų parengimą ir užtikrinti jų savalaikį atnaujinimą	Esant poreikiui	Nereikėjo, nes planai atitinka esamą situaciją
2.	Tobulinti ūkio subjekto (įstaigos), administracijos veiksmų koordinavimo įgūdžius, patikrinti civilinės saugos parengtį		
2.1.	Organizuoti stalo pratybas.	-	Nevyko
2.2.	Organizuoti funkcines pratybas.	Gruodžio mėn.	Pratybos nukeltos į 2025 m. kovo mėnesį
3.	Pasirengti galimiems pavojams:		
3.1	Gaisras		
3.1.1.	Patikslinti darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planą	Esant poreikiui	Darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planas parengtas
3.1.2.	Koordinuoti bendrovės patalpose esančių gesintuvų savalaikį užpildymą ir jų tinkamumą naudoti, naujų gesintuvų įsigijimą	Nuolat	Gesintuvų savalaikį užpildymą ir jų tinkamumą naudoti vykdė VŠĮ „Priešgaisrinių paslaugų garantas“
3.1.3.	Organizuoti priešgaisrinės signalizacijos techninę priežiūrą	Nuolat	Priešgaisrinės signalizacijos techninę priežiūrą atliko VŠĮ „Priešgaisrinių paslaugų

¹ CST – civilinės saugos tarnyba

² PGV - priešgaisrinė gelbėjimo valdyba

			garantas“
3.1.3.	Organizuoti priešgaisrinių čiaupų, rankovių, ir kitų įrenginių techninę priežiūrą	Kartą metuose (ne rečiau kaip kas 12 mėn.)	Priešgaisrinių čiaupų, rankovių, ir kitų įrenginių techninę priežiūrą VŠĮ “Priešgaisrinių paslaugų garantas“
3.1.4.	Skirti lėšas naujiems gesintuvams įsigyti	Esant poreikiui	Vykdyta pagal poreikį, užsakymus, sąskaitas faktūras
3.1.5.	Užtikrinti bendrovės teritorijos žaliųjų plotų priežiūrą ir savalaikį nušienavimą	II-III ketvirtis, nuolat	Vykdyta
3.3.	Pastato, statinio arba jo konstrukcijos	visiškas ar	dalinis sugriovimas
3.3.1.	Organizuoti statinių periodines, kasmetines ir neeilines apžiūras	Nuolat	Statinių periodines, kasmetines ir neeilines apžiūras vykdė UAB „Inservis“
3.3.2.	Pastato griūties atveju sudaryti komisiją statinio avarijos priežastims nustatyti ir patirtai žalai bei nuostoliams įvertinti	Nedelsiant	Nereikėjo
3.3.4.	Pateikti komisijos, statinio avarijos priežastims nustatyti, tyrimo aktą, foto nuotraukas ir kitus reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos direktoriui	3-jų dienų laikotarpyje	Nereikėjo
3.3.5.	Užtikrinti bendrovės naudojamos žemės sklypo plano, pastatų, statinių statybos projektų, statinių priėmimo aktų, kadastro ir registro bylų ir kitų dokumentų saugojimą	Nuolat	Vykdoma
3.4.	Stichinio ar katastrofinio meteorologinio uraganas)	reiškinio	įvykis (labai smarkaus vėjas,
3.4.1.	Perduoti informaciją apie meteorologinę prognozę bendrovės padaliniams	Nedelsiant, gavus informaciją	Nereikėjo
3.4.2.	Informuoti prevencijos specialistą dėl bendrovės pastatų, kitų statinių ir pan. stebėjimo	Nedelsiant, gavus informaciją apie meteorologinę prognozę	Nereikėjo
3.4.3.	Organizuoti bendrovės pastatų, kitų statinių ir pan. stebėjimą	Nedelsiant, gavus informaciją apie meteorologinę prognozę	Nereikėjo
3.4.4.	Organizuoti bendrovės ekstremaliojo įvykio padarinių likvidavimo brigadą, patirtų žalos ir nuostolių paskaičiavimą ir šios informacijos pateikimą savivaldybės administracijai	Nuolat	Nereikėjo
3.5.	Elektroninių ryšių, komunikacijos	sistemos	tiekimo sutrikimai
3.5.1.	Atlikti profilaktines apžiūras, atnaujinti programinę įrangą	Nuolat	Vykdyta
3.6.	Dujų tiekimo sutrikimai		
3.6.1.	Atlikti dujų įvado profilaktinę apžiūrą	Pagal planą	Vykdyta

3.7. Vandens tiekimo sutrikimai			
3.7.1.	Atlikti vandens įvado, vamzdynų profilaktinę apžiūrą	Kartą per mėn.	Vykdyta
3.8. Elektros tiekimo sutrikimai			
3.8.1.	Atlikti vidinių elektros linijų ir įrenginių profilaktinę apžiūrą	Kartą į ketvirtį	Vykdyta
3.9. Įmonės darbuotojui patvirtinta COVID-19 liga			
3.9.1.	Informuojamas darbuotojo padalinio vadovas ar Personalo direktorė	Nedelsiant	Nereikėjo
3.9.2.	Sudaromas sąlytį turėjusių darbuotojų sąrašą atsižvelgiant į rizikos laipsnį, t. y. dirba tame pačiame kabinete, skyriuje, dalyvavo susitikime ir pan., kiek laiko truko kontaktas, ar buvo dėvimos asmens apsaugos priemonės, išlaikomas atstumas.	Nedelsiant	Nereikėjo
3.9.3.	Paskambinti ir vykdyti koronaviruso karštosios linijos 1808 nurodymus	Neaktualus	-
3.9.4.	Išvyksta dirbti nuotoliniu būdu ir izoliuojasi min. 14 dienų.	Nedelsiant	Nereikėjo
3.9.5.	Dezinfekuojamos sergančio darbuotojo darbo vietos ir patalpos, darbo įrankiai ir priemonės	Nedelsiant	Nereikėjo
3.9.6.	Sergančio darbuotojo darbo funkcijas perima tiesioginio vadovo nurodytas asmuo arba tiesioginis vadovas.	Darbai atnaujinami praėjus privalomam minimaliam dezinfekcijai naudotų medžiagų veikimo ir pašalinimo iš aplinkos laikui.	Nereikėjo
3.9.7.	Stebi savo sveikatą ir vengia socialinių kontaktų	Nedelsiant	Nereikėjo
3.9.8.	Jei sveikatos stebėjimo metu išsivysto ligos simptomai (gerklės skausmas, karščiavimas, čiaudulys ar kosulys, taip pat viduriavimas, vėmimas), informuoja apie tai Padalinio vadovą;	Nedelsiant	Nereikėjo
3.9.9.	Jeigu darbuotojui pasireiškė ligos simptomai darbo vietoje, darbuotojas izoliuojamas patalpoje, neleidžiama jam vaikščioti bendro naudojimo patalpomis, aprūpinamas nosį ir burną dengiančiomis apsaugos priemonėmis (veido kaukėmis, respiratoriais ir kitomis priemonėmis) bei rankų dezinfekcijai skirtomis priemonėmis.	Nedelsiant	Nereikėjo
3.9.10	Dirbant palaikomas saugus atstumas (ne	Tol, kol yra	Nereikėjo

	mažiau kaip 1 m), ar įrengiamos pertvaros tarp darbo vietų ir vengiama artimo kontakto	LR teisės aktais paskelbtas karantinas	
3.9.11.	Valgymo/poilsio, persirengimo patalpose vienu metu gali būti toks darbuotojų skaičius, kad būtų galima palaikyti saugų atstumą tarp jų.	Tol, kol yra LR teisės aktais paskelbtas karantinas	Nereikėjo
3.9.12.	Esant galimybei, darbuotojai dirba nuotoliniu būdu	Tol, kol yra LR teisės aktais paskelbtas karantinas	Nereikėjo
3.9.13.	Darbo susirinkimai organizuojami nuotoliniu būdu, komunikacija vykdoma elektroninėmis priemonėmis, visa darbinė informacija kaupiama serveryje.	Tol, kol yra LR teisės aktais paskelbtas karantinas	Nereikėjo
3.9.14.	Aprūpinami asmeninėmis apsaugos priemonėmis (AAP) (vienkartinėmis medicininėmis kaukėmis, jei yra galimybė, – FFP2 respiratoriais; veido skydeliais, apsauginiais akiniais) darbuotojai, turintys sąlytį su dideliais kiekiais dokumentų, dirbantys su trečiaisiais asmenimis	Nedelsiant	Nereikėjo
3.9.15.	Dezinfekuojamos darbo vietos ir patalpos	kas 4 valandas	Nereikėjo
3.9.16.	Užtikrinama, kad įmonėje būtų sudarytas 1 mėnesio dezinfekavimo priemonių ir privalomų AAP rezervas	Pagal poreikį	Nereikėjo
3.9.17.	Supažindinami pavaldūs darbuotojai su išduotų AAP naudojimo instrukcijomis ir dezinfekcinių skysčių saugos duomenų lapais	Išdavus priemones	Nereikėjo

Išvada. AB „Kauno tiltai“ 2024 m. įvykdė beveik visas numatytas ekstremalių situacijų prevencines priemones, išskyrus funkcinių pratybų organizavimą. Pratybos nukeltos į 2025 m. kovo mėnesį. Bendrovei nereikėjo vykdyti numatytų prevencinių priemonių susijusių su ekstremalia situacija, pastatų griūtimi bei stichinio ar katastrofinio meteorologinio reiškiniu, kadangi šių įvykių 2024 m. bendrovės teritorijoje neįvyko.

Parengė:

Aplinkos apsaugos specialistė

(pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

Tvirtinu:

Atitikties skyriaus vadovas

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)